

ДОПОЛНЕНИЕ К АРКТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКТУ HiTech OWC Tactical



HT-TC.RU

ZONE-IP.RU

HT-TC.COM

+ 7 (499) 788-72-39 + 7 (916) 346-70-40;

OWC@OWC.RU

HDSDI/USB3.0 Коннектор для подключения HDSDI (Lumens universal capture device for Hitech OWC Tactical)

Интерфейс USB 3.0 (SuperSpeed USB)

* Support Isochronous and Bulk USB Transfer Mode

Видеовходы:

1×HDSDI,
1×HDMI,
1×DVI-I,
1×YPbPr,
1×CVBS,
1×S-Video

Программная компрессия в режиме реального времени H.264

HDSDI: 3G-SDI 1920×1080p@60/50fps
HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps,
1920×1080i@60/50fps,
1280×720p@60/50/30/25fps
SD-SDI 720×480i@60fps,
720×576i@50fps

Дополнительные возможности:

DVI-I / HDMI / YPbPr
CVBS / S-Video

Аудио входы:

HDSDI Встроенный Аудио
HDMI Встроенный Аудио
2×RCA (Аудио L/R через A/V Кабель)
Аудио формат Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz

Поддержка API :

DirectShow,
V4L2,
FFmpeg,
Gstreamer

Поддерживаемые языки программирования:

C++, C#, .NET, Visual Basic,
Qt, Delphi

Требование к системе:

Windows 7 / Windows 8 /
Windows 8.1 / Windows 10
(32-bit and 64-bit)





ВАЖНО Tactical HiTech OWC

Арктический комплект Tactical HiTech OWC устанавливается опционально.


Арктический комплект Tactical HiTech OWC обеспечивает стабильную работу в расширенном диапазоне температур ($-30 +55$ °C).

Для обеспечения немедленной готовности к работе, при хранении и перевозке установленный арктический комплект необходимо включать в условиях ниже нуля градусов по Цельсию.

После хранения при температурах ниже нуля градусов (без включения арктического комплекта), перед началом работы необходимо включить арктический комплект на время в минутах, в два раза превышающее текущую отрицательную температуру.

Так при температуре -5°C арктический комплект должен быть включен за 10 минут до открывания чемодана и включения оборудования.

При -30°C арктический комплект должен быть включен за час (60мин) до начала работы оборудования.



1) Подключение кабеля подогрева
Арктического комплекта
Tactical HiTech OWC

12V

2) Кнопка Включения подогрева

Дополнительные Аксессуары:

- * кабель питания арктического комплекта от прикуривателя 12V
- * Источник питания арктического комплекта 220/12V

HT-TC.RU

ZONE-IP.RU

HT-TC.COM

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ